

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

LAMSYCO LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONCRETO
(LAMSYCO). UNIDAD SONORA.

PEQUEÑA INDUSTRIA, No. 2172, COL. PARQUE INDUSTRIAL, C.P. 85065,
CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO.

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Metal mecánica***

Acreditación Número: MM-0598-079/14

Fecha de acreditación: 2014/10/30

Fecha de actualización: 2019/11/21

Fecha de emisión: 2019/11/21

No. de Referencia: 19LP4212

Trámite: Actualización técnica

No. de Referencia: 19LP4213

Trámite: Ampliación de alcance

No. de Referencia: 19LP4436

Trámite: Actualización por baja de personal

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Mecánicas destructivas (Tensión)

Prueba: Ensayo de Tensión y fluencias de varillas de acero.
Norma y/o método de referencia: NMX-B-172-CANACERO-2018 Industria Siderúrgica-Métodos de prueba mecánicos para productos de acero y hierro. Inciso 11
Signatarios autorizados



mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 19LP4212
19LP4213
19LP4436

Fabián González Valencia
Marielos Aguilar López
Saúl Hernández Verdugo
Prueba: Doblado.
Norma y/o método de referencia: NMX-B-113-CANACERO-2015 Industria Siderúrgica- prueba de doblado para productos de acero Incisos 4.9 y 9.3. NMX-B-172-CANACERO-2013. Industria Siderúrgica - Métodos de prueba mecánicos para productos de acero. Inciso 10
Signatarios autorizados
Fabián González Valencia
Marielos Aguilar López
Saúl Hernández Verdugo

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva

c.c.p. expediente

mariano escobedo n° 564
col. anzures
11590 méxico, cdmx
tel. 55 9148-4300
www.ema.org.mx

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2023

Número de Referencia: **23LP2424**

Asunto: Notificación de dictamen

Ing. Fabian González Valencia.
Representante Autorizado.
LAMSYCO Laboratorios, S.A. de C.V.
LAMSYCO Laboratorios
Presente

Me refiero a su proceso de **Vigilancia** de la acreditación **No. MM-0598-079/14** con fundamento en el informe de evaluación de fecha 22 de julio me permito notificarle que el Comité de Evaluación de Laboratorio de Ensayos, el día 17 de agosto del presente dictaminó lo siguiente:

Confirma que la acreditación **No. MM-0598-079/14** continuará vigente.

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención que se sirva dedicarle a la presente notificación, quedo a sus órdenes.

Atentamente,



María Isabel López Martínez
Directora General

c.c.p. expediente